

O-Clean
Ozone Machine



臭 氧 機
超 氧 離 子 殺 菌 裝 置

Specification

O-Clean

臭氧機

產品編號：OZ0008

顏色：白色

材質：ABS

電源輸出：DC15V

輸入電壓：100-240V / 50-60Hz

消耗功率：4.5W(最大)

臭氧產量：可調整100-400毫克/小時

尺寸：180(長)×110(寬)×40(高)mm

功能：可做四段濃度切換



產品特色

超氧離子作用原理：

破壞農藥鏈結：超氧離子憑藉其超高的氧化電位，破壞農藥中碳鏈的鏈結，分解農藥的化學式，達到了分解農藥的效果。

破壞細菌細胞膜：超氧離子與水瞬間混合後，產生大量的離子群。負電離子群憑藉其超高氧化電位，快速破壞與燃燒細菌之細胞膜，抑制細菌、黴菌的生長。

去除異味：超氧離子水溶液可以釋出負電荷離子群，與正電的氣體分子結合，達到脫臭效果。

產品應用

* 個人清潔/衛生：

洗手消毒、口腔清潔、洗臉、改善香港腳。

* 蔬菜水果清洗/去除殘餘農藥：

分解表層殘留農藥、寄生蟲卵，殺菌並可保持蔬果鮮度，使其更佳清脆爽口。

* 鍋碗瓢盆/奶瓶/各類器皿消毒處理：

消毒，去除殘留之清潔劑，不造成環境二次汙染。

* 清洗生鮮肉類/海鮮：

殺菌、延長保鮮期。

產品規格說明

- * 瞬間啟動：自動瞬間啟動超氧離子裝置
- * 水電分離：水電分離安全設計
- * 最低功率：低消耗功率(最高4.5W)
- * 通用電壓：全球通用電壓
- * 機身可隱藏於櫥下櫃中，設計美觀。
- * 全自動啟動感應裝置。
- * 水電分離設計，確保使用者的安全。
- * 環保電路設計，適用各國電源電壓規格(100V~240V)。
- * 精密AVR電路，產生適量及穩定的超氧離子量。

DIY簡單安裝

廚房水龍頭/蓮蓬頭
輕鬆搭配可重覆黏貼



塑膠



玻璃



一般牆面




磁磚



木質



鋼材



簡單安裝

首先將臭氧機懸掛，固定於牆上適當位置，接著將進氣裝置接上水龍頭並連接矽膠軟管，再接上電源即安裝完成。打開水龍頭即可使用。

四大功能

清潔
保健

活氧
除菌

潔淨
保鮮

整齊
美觀

* 食物保鮮

可減少蔬果上的壞菌，
增加蔬菜水果的新鮮度，
延長食材的保鮮期達到2~3倍之久。



* 消滅細菌

有效瞬間消滅99%以上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、
綠膿桿菌、變形桿菌、克氏肺炎桿菌、沙門氏桿菌。

具有強大的抑菌，可洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具；
甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆抑菌，
給您的家人一個無細菌的健康環境。



* 去除農藥

可去除高達75%以上的農藥。
能將「臭氧水」融入自來水中，
就能去除大部份殘於在蔬果上，對人體有害的農藥。
同時，瞬間消滅來自於蔬果上的細菌。

* 清除異味

臭氧與異味氣體分子結合並破壞，
可保持食材原味並去除腥味、異味。

用它漱口可消除口腔異味，
保持食材原味並去除腥味，
也可用於浸泡腳部及襪子，
預防細菌的生長及除去臭味。

