O-Clean

Ozone Machine

臭 氧 機

超 氧 離 子 殺 菌 裝 置

Specification

O-Clean

臭氧機
產品編號：OZ0008
顏色：白色
材質：ABS
電源輸出：DC15V
輸入電壓：100-240V / 50-60Hz
消耗功率：4.5W(最大)
臭氧產量：可調整50-200毫克/小時
尺寸：180(長)×110(寬)×40(高)mm
功能：可做四段濃度切換



產品特色

超氧離子作用原理：

破壞農藥鏈結：超氧離子憑藉其超高的氧化電位，
破壞農藥中碳鏈的鏈結，分解農藥的化學式，
達到了分解農藥的效果。

破壞細菌細胞膜：超氧離子與水瞬間混合後，
產生大量的離子群。負電離子群憑藉其超高氧化電位，
快速破壞與燃燒細菌之細胞膜，抑制細菌、黴菌的生長。

去除異味：超氧離子水溶液可以釋出負電荷離子群，
與正電的氣體分子結合，達到脫臭效果。

產品應用

* **個人清潔/衛生:**
  洗手消毒、口腔清潔、洗臉、改善香港腳。

* **蔬菜水果清洗/去除殘餘農藥:**
  分解表層殘留農藥、寄生蟲卵，殺菌並可保持蔬果鮮度，
  使其更佳清脆爽口。

* **鍋碗瓢盆/奶瓶/各類器皿消毒處理:**
  消毒，去除殘留之清潔劑，不造成環境二次汙染。

* **清洗生鮮肉類/海鮮:**
  殺菌、延長保鮮期。

產品規格說明

* 瞬間啟動：自動瞬間啟動超氧離子裝置
* 水電分離：水電分離安全設計
* 最低功率：低消耗功率(最高4.5W)
* 通用電壓：全球通用電壓

* 機身可隱藏於櫥下櫃中，設計美觀。
* 全自動啟動感應裝置。
* 水電分離設計，確保使用者的安全。
* 環保電路設計，適用各國電源電壓規格(100V~240V)。
* 精密AVR電路，產生適量及穩定的超氧離子量。

DIY簡單安裝

廚房水龍頭/蓮蓬頭
輕鬆搭配**可重覆黏貼**

塑膠　　玻璃　　一般牆面

磁磚　　木質　　鋼材

臭氧機+蓮蓬頭

臭氧機+水龍頭

臭氧機+專用龍頭

簡單安裝

首先將臭氧機懸掛，固定於牆上適當位置，
接著將進氣裝置接上水龍頭並連接矽膠軟管，
再接上電源即安裝完成。打開水龍頭即可使用。

四大功能

清潔保健　活氧除菌　潔淨保鮮　整齊美觀

* 食物保鮮

可減少蔬果上的壞菌，
增加蔬菜水果的新鮮度，
延長食材的保鮮期達到2~3倍之久。

* 消滅細菌

有效瞬間消滅99%以上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、
綠膿桿菌、變形桿菌、克氏肺炎桿菌、沙門氏桿菌。

具有強大的抑菌，可洗滌餐具、廚具、奶瓶及玩具；
甚至清洗衣物、地板，都能輕鬆抑菌，
給您的家人一個無細菌的健康環境。

* 去除農藥

可去除高達75%以上的農藥。
能將「臭氧水」融入自來水中，
就能去除大部份殘於在蔬果上，對人體有害的農藥。
同時，瞬間消滅來自於蔬果上的細菌。

* 清除異味

臭氧與異味氣體分子結合並破壞，
可保持食材原味並去除腥味、異味。

用它漱口可消除口腔異味，
保持食材原味並去除腥味，
也可用於浸泡腳部及襪子，
預防細菌的生長及除去臭味。